



Novus N-30



Las tenazas para remaches ciegos de tipo estándar, para trabajos universales en el ámbito del bricolaje.

- Tenazas profesionales robustas para remaches ciegos, para trabajos en el ámbito del bricolaje y el taller.
- Procesa remaches ciegos de aluminio, acero y cobre de hasta 5 mm de diámetro.
- Cuerpo de gran durabilidad en aluminio y palancas robustas forjadas en acero.
- Resorte recuperador para una fácil expulsión de espigas.
- Diseño ergonómico del mango.
- 4 boquillas intercambiables integradas en las tenazas de remachar para una conservación segura.
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Manejo con una sola mano gracias al resorte recuperador integrado.

- Número de artículo: 032-0042
- Código de barra: 4009729058923
- Peso: 0.581 kg
- Garantía: Novus ofrece una garantía de 5 años bajo uso correcto del aparato.



Llave de montaje
La llave de montaje suministrada permite cambiar las diferentes boquillas de manera rápida y sencilla en función de las necesidades.



Boquillas para tenazas de remaches ciegos
El suministro incluye cuatro boquillas intercambiables, aptas para remaches ciegos con diámetros de 2,4, 3, 4 y 5 mm.


Novus N-30



Las asas de las carteras pueden volver a fijarse rápidamente.



Incluso cuando se usan materiales firmes como el aluminio, el remachado tampoco representa un problema.



Fijar chapas de protección



Incluso cuando se usan materiales firmes como el aluminio, el remachado tampoco representa un problema.

Novus N-30



Rápidamente se llevan a cabo pequeñas reparaciones en materiales de cuero.



Las chapas de protección pueden remacharse con total facilidad.